


Coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis* - 23 december 2021	2.168 nu opgenomen (-179 verschil met gisteren, NICE) / 2.240 nu opgenomen (-35 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Coronapatiënten opgenomen op de Intensive Care* - 23 december 2021	575 nu opgenomen (-28 verschil, NICE) / 583 nu opgenomen (-18 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Intensive Care bezetting totaal - 23 december 2021	1.065 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Patiënten overleden met het Coronavirus - 23 december 2021	40 overleden vandaag gemeld (20.621 totaal) - RIVM

Coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis* - 24 december 2021	2.111 nu opgenomen (-170 verschil met gisteren, NICE) / 2.145 nu opgenomen (-95 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Coronapatiënten opgenomen op de Intensive Care* - 24 december 2021	548 nu opgenomen (-32 verschil, NICE) / 565 nu opgenomen (-18 verschil, LCPS) - NICE, LCPS
Intensive Care bezetting totaal - 24 december 2021	1.047 totaal aanwezig op de IC - LCPS
Patiënten overleden met het Coronavirus - 24 december 2021	41 overleden vandaag gemeld (20.661 totaal) - RIVM

# cijfers

## CORONA TESTEN



lftd	m/v	Checklist	DNR	ZHH	Vacc	Notes	A	to
68j	♂			Covid19 pos	voll			
51j	♂				voll			
71j	♂			Covid19 pos	voll+			
70j	♂			Covid19 pos	voll			
78j	♀			Covid19 pos	niet			
50j	♀		DNR 0	Covid19 pos inf.ctrl.	voll			
76j	♀			Covid19 pos	voll			
81j	♂		DNR 0	Covid19 pos	voll+			
46j	♂			Covid19 pos	voll			
56j	♀		DNR 0	Covid19 pos	voll			
73j	♂				voll			
66j	♀		DNR+	Covid19 pos	voll+			
80j	♀			Covid19 pos	voll+			
80j	♂			Covid19 pos	voll			
78j	♂		DNR+	Covid19 pos	voll			
76j	♀			Covid19 pos	voll			
69j	♂		DNR+	Covid19 neg	voll			

# bijwerkingen



Jordy Mocking (SV Odijk)

## Jordy Mocking (22) uit Odijk plotseling overleden

wo 22 dec 2021, 16:53 Mensen

19 reacties





**ODIJK** Jordy Mocking uit Odijk is op maandag 20 december in zijn slaap overleden op 22-jarige leeftijd, zo meldt zijn familie. Jordy Mocking werkte als automonteur bij de garage van zijn ouders en was een zeer bekend gezicht bij de voetbalvereniging en carnavalsvereniging in het dorp.

Short Communication

# New diagnosis of multiple sclerosis in the setting of mRNA COVID-19 vaccine exposure

Karlo Toljan <sup>a</sup>, Moein Amin <sup>a</sup>, Amy Kunchok <sup>b</sup>, Daniel Ontaneda <sup>b</sup>  

Show more 

+ Add to Mendeley  Share  Cite

<https://doi.org/10.1016/j.jneuroim.2021.577785>

[Get rights and content](#)

## Highlights

- Initial clinical events of multiple sclerosis (MS) may occur post COVID-19 vaccination.
- We discuss five cases of new MS diagnosis following COVID-19 mRNA vaccination.
- Newly diagnosed MS in the setting of COVID-19 mRNA vaccination is

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016557282100312>

X

Front Med (Lausanne). 2021; 8: 798095.

PMCID: PMC8656165

Published online 2021 Nov 25. doi: [10.3389/fmed.2021.798095](https://doi.org/10.3389/fmed.2021.798095)

PMID: [34901098](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34901098/)

## Rapid Progression of Angioimmunoblastic T Cell Lymphoma Following BNT162b2 mRNA Vaccine Booster Shot: A Case Report

[Serge Goldman](#), <sup>1</sup> [Dominique Bron](#), <sup>2</sup> [Thomas Tousseyn](#), <sup>3</sup> [Irina Vierasu](#), <sup>1</sup> [Laurent Dewispelaere](#), <sup>4</sup> [Pierre Heimann](#), <sup>4</sup> [Elie Cogan](#), <sup>5</sup> and [Michel Goldman](#) <sup>6,\*</sup>

► [Author information](#) ► [Article notes](#) ► [Copyright and License information](#) [Disclaimer](#)

---

### Associated Data

► [Data Availability Statement](#)

---

### Abstract

[Go to:](#) ►

Since nucleoside-modified mRNA vaccines strongly activate T follicular helper cells, it is important to explore the possible impact of approved SARS-CoV-2 mRNA vaccines on neoplasms affecting this cell type. Herein, we report and discuss unexpected rapid progression of lymphomatous lesions after administration of a BNT162b2 mRNA vaccine booster in a man recently diagnosed with AITL.


<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8656165/>

/

# novavax

NOS NIEUWS · BINNENLAND · VANDAAG, 15:25 · AANGEPAST VANDAAG, 16:19

## Gezondheidsraad: stel Novavax-vaccin beschikbaar aan beperkt aantal mensen





## **Vaccinatie tegen COVID-19 met het Novavax-vaccin bij volwassenen**

Onlangs heeft het Europese geneesmiddelenagentschap EMA positief geadviseerd over markttoelating van het vaccin tegen COVID-19 van fabrikant Novavax voor mensen van 18 jaar en ouder. De minister van VWS heeft de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de inzet van dit vaccin in Nederland.

De gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid van het Novavax-vaccin zijn vergelijkbaar met die van de mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) bij toelating vorig jaar. De bescherming tegen ziekte is 60-90% en de bijwerkingen zijn doorgaans mild (over eventuele zeldzame bijwerkingen op lange termijn is nog niets bekend). Maar het onderzoek naar het vaccin van Novavax vond plaats toen vooral de alfa- en betavariant van het virus circuleerden.



# boosters

liveblog

NOS Nieuws • vandaag, 08:36

## **ME'ers krijgen voorrang bij boosterprik • Van Ranst: Glühwein heeft gewonnen van cultuur**


- Welkom in het coronaliveblog van donderdag 23 december;
- Miljoenen minder bezoekers Nederlandse podia;
- Ook nieuwe maatregelen op Curaçao.

## NIEUWS

# Janssen werkt steeds beter in plaats van slechter, vooral bij ouderen loopt bescherming geleidelijk op


Het vaccin van Janssen is écht het dieseltje onder de vaccins: komt wat langzaam op gang, maar doet het daarna steeds beter.

**Maarten Keulemans** 21 december 2021, 12:19



[Comments \(1\)](#)

## Real-life protection provided by vaccination, booster doses and previous infection against covid-19 infection, hospitalisation or death over time in the Czech Republic: a whole country retrospective view

 Luděk Berec, Martin Šmíd, Lenka Příbylová, Ondřej Májek, Tomáš Pavlík, Jiří Jarkovský, Milan Zajíček, Jakub Weiner, Tamara Barusová, Jan Trnka

doi: <https://doi.org/10.1101/2021.12.10.21267590>

**This article is a preprint and has not been peer-reviewed [what does this mean?]. It reports new medical research that has yet to be evaluated and so should *not* be used to guide clinical practice.**

[Abstract](#)[Full Text](#)[Info/History](#)[Metrics](#)[Preview PDF](#)

### SUMMARY

**Background** Evidence is accumulating that the effectiveness of covid-19 vaccines against infection wanes, reaching relatively low values after 6 months. Published studies demonstrating this effect based their findings on a limited range of vaccines or subset of populations, and did not include booster vaccine doses or immunity obtained due to covid-19 infection. Here we evaluate effectiveness of covid-19 vaccines, booster doses or previous infection against covid-19 infection, hospital admission or death for the whole population in the Czech Republic.

<https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.10.21267590v>

# BREAKING – Director-General of the WHO claims “Countries are giving Boosters to kill children, this is not right”

BY THE EXPOSÉ ON DECEMBER 22, 2021 • ( LEAVE A COMMENT )

Footage has emerged of Dr Tedros, the Director-General of the World Health Organization, claiming countries are intentionally giving booster shots of the Covid-19 vaccine to children to kill them.

Tedros was speaking at the hybrid press conference with Geneva based Palais des Nations journalists held on Monday 20th December 2021 when he made the following remarks –

“So if it’s going to be used (*the Covid-19 vaccine*) it’s better to focus on those groups of severe disease and death, rather as we see **some countries are using to give boosters to kill children, this is not right.**”

---

# Omikron



COVID-19 AZ/Catshuis – verloop voorspellingen

Jaap Van Dissel | Centrum Infectieziektebestrijding RIVM | 18.12.2021

1



Samenvatting COVID-19 epidemiologische situatie

# 'Ziekteverloop omicron milder dan bij delta'

2 uur geleden in BUITENLAND



Lees voor

LONDEN - Het ziekteverloop bij mensen die besmet raken met de omicronvariant van het coronavirus is milder dan bij delta. Dat komt volgens nieuwssite Politico naar voren uit voorlopige Britse onderzoeksresultaten. Het is nog onduidelijk hoe groot het verschil precies is.



## LAATSTE NIEUWS

14:13 Vrouw schopt en slaat paard (er ontgelden)

14:10 Duitse verpleegkundige krijgt vijf maanden celstraf voor bloedbad in Duits verzorgingshuis

# Delhi Hospital: van de 34 gevallen van Omicron zijn er 33 volledig gevaccineerd

14:59 23.12.2021.



Al degenen die bevestigd hadden dat ze Omicron hadden, hadden milde symptomen zoals koorts, keelpijn en pijn in het lichaam, van wie de meesten waren ingeënt. Geen van hen hoefde op zuurstof of een ventilator te worden geplaatst.



## Vaccineffectiviteit tegen opname (13 okt t/m 07 december 2021)


	VE % (95% BI)	
Leeftijd (jaar)	Ziekenhuisopnames	IC-opnames
12-69	93% (92-94)	96% (96-97)
≥70	82% (80-83)	93% (91-94)
Overall	89% (89-90)	95% (95-96)

5

Vaccineffectiviteit tegen infectie  (positieve test bij GGD)






## Inschatting toename omikron variant uit RAI data




- Alle data gebruikt (ook met reishistorie)
- Geschatte mediane dag met 0.01% prevalentie: 26 november 2021
- Vergelijkbare groeisnelheid in rest NL te verwachten, maar misschien loopt deze data voor op rest NL

# Transmissieparen naar leeftijd en vaccinatiestatus





Vanaf 1 juni, focus op najaar en verder





## Denmark:

Vaccination status (12+ year olds)	Other variants (No. of cases)	Other variants (%)	Omicron (No. of cases)	Omicron (%)
Booster vaccinated	5,746	6.8	735	9.5
Fully vaccinated	55,915	66.2	6,113	78.9
Not vaccinated	20,109	23.8	739	9.5
Received first dose	2,727	3.2	159	2.1
<b>Total</b>	<b>84,497</b>	<b>100.0</b>	<b>7,746</b>	<b>100.0</b>

> Omicron:  
> **larger** share of vaccinated cases

Hospital admissions in total	Other variants (No. of cases)	Other variants (%)	Omicron (No. of cases)	Omicron (%)
Have not been hospitalized	113,235	98.5	8,251	99.3
Tested positive 48 hrs or more after admission	222	0.2	10	0.1
Tested positive prior or within 48 hrs after admission	1,560	1.4	47	0.6
<b>Total</b>	<b>115,017</b>	<b>100.1</b>	<b>8,308</b>	<b>100.0</b>

> Omicron:  
> **smaller** share of hospitalized cases


# Nederland



- > S drop-out PCR in 2 labs
- > 250 met S drop-out zonder (bekende) reishistorie
- >  $\approx 84.000$  zonder S drop-out en zonder (bekende) reishistorie

## Unvaccinated

## Fully vaccinated



- > **OR 2,9 (2,0-4,2)** drop-out voor gevaccineerde vs. ongevaccineerde personen, gecorrigeerd voor dag van monstername, leeftijdsgroep (10jr) en geslacht
- > Dit zou betekenen dat **VE tegen infectie** voor omikron ongeveer 3x zo laag is als tegen delta (zonder booster)



## More Than 400 Studies on the Failure of Compulsory Covid Interventions

BY PAUL ELIAS ALEXANDER NOVEMBER 30, 2021 **POLICY, PUBLIC HEALTH** 166 MINUTE READ